

Ajouter une localisation ou une section pour les exemplaires

Fiche technique PMB n° 2.4

Objectif : Créer une nouvelle localisation (Labo de physique, salle d'Arts Plastiques, Espace orientation, etc.) ou une nouvelle section en fonction de l'évolution des rangements du fonds du CDI


Application utilisée : Administration. *Fiche en lien avec la fiche pmb 10.6. Voir aussi pmb 10.7*

Attention : depuis la version pmb 3.1, le fait d'avoir plusieurs localisations entraine un message d'alerte lors du retour des exemplaires localisés sur une autre localisation que celle définie par défaut, en général CDI. Logique ! Voir en 3. Paramétrer le retour des documents issus d'une autre localisation (le paramétrage a été modifié en 3.3 puis en 3.4)

1. Créer une nouvelle localisation

La localisation est un champ concernant l'exemplaire d'un document ou d'un bulletin

Administration > Exemplaires > Localisations




Exemplaires > Localisations

Supports Localisations Sections Statuts Codes statistiques Propriétaires Personnalisables

Libellé	OPAC ?	Propriétaire du codage
CDI	X	
Espace orientation	X	

[Ajouter une localisation](#)

Cliquez sur **Ajouter une localisation**



Ajouter une localisation

Libellé
Labo de physique

Image pour affichage dans l'OPAC :
[]

Visible dans l'OPAC ?

Codage interne pour les imports
[]


Propriétaire du codage
Code générique

Donnez un Libellé exemple : Labo de physique et choisissez de cocher ou non 'Visible dans l'OPAC'

Enregistrez

Si vous ne cochez pas 'Visible dans l'Opac', les exemplaires appartenant à cette localisation ne seront pas visibles dans l'OPAC bien que les notices correspondantes le soient :

Cela donne aucun exemplaire ce qui n'est pas vrai...



C'est pas sorcier. L'espace / France3 - 2002

Ajouter au panier Public ISBND Aucun avis sur cette notice.


Titre de série : C'est pas sorcier
Titre : L'espace
Editeur : France3, 2002
Description : 1 DVD-vidéo, 105 minutes
Résumé : 4 émissions sur le thème de l'espace. Le système solaire, la lune, les planètes et les étoiles, les comètes et les astéroïdes.
Descripteurs : lune / système solaire / astéroïde / comète / étoile : astre
Type : document multimédia ; documentaire

Réservation
Réserver ce document

Cote	Section	Localisation	Code-barres	Disponibilité
aucun exemplaire				

et si vous activez l'affichage du butineur de localisations et de sections dans les paramètres de l'OPAC (voir fiche pmb 10.6), la localisation Labo de physique ne sera pas visible non plus.

Ici l'affichage du butineur de localisation est activé et la localisation 'Labo de physique' n'apparaît pas.



Recherche simple Recherche multi-critères Thésaurus

tout type de document [] documentaire [] fiction

Rechercher Aide

Rechercher dans...

On peut choisir cette solution parce que ce sont des documents qui sont dans un labo et on ne veut pas les mettre en valeur dans l'OPAC.



CDI



Espace orientation

Les nouveautés du CDI


2. Rendre visible la nouvelle localisation dans une ou plusieurs sections

Une fois la localisation créée, il est indispensable de l'associer à une ou plusieurs sections, sans quoi la localisation n'apparaîtra pas lors de la saisie d'un exemplaire.


Administration > Exemples > Sections

Cliquez sur les sections qui existent déjà dans votre base (documentaire, fiction, essai ou autre) et cochez 'Visible dans la ou les localisations' où vous souhaitez que la section apparaisse.

Enregistrer




Lors de la saisie d'un exemplaire il faut maintenant choisir la localisation et la section



NB : Vous pouvez, par des procédures d'action sur des paniers d'exemplaires, changer par lot la localisation ou la section de certains documents... si vous réorganisez votre fonds par exemple. Cf fiches pmb 4.2.1 et pmb 4.2.2

3. Paramétrer le retour des documents issus d'une autre localisation

Administration > Outils > Paramètres > Paramètres généraux :



hide_retdoc_loc_error :
Mettre la valeur 0 ou 2 dans
le cas où la localisation se
situe au CDI

(en version PMB 3.4)

Si la valeur est 1 le retour ne peut pas se faire : **Erreur : Cet exemplaire doit être rendu sur son site d'origine : Espace Orientation**, le message est bloquant

Si la valeur est 2 le retour se fait malgré le message

Pour ceux qui seraient en version PMB 3.3, il y a 2 valeurs possibles pour ce paramètre


hide_retdoc_loc_error : 0 ou 1

0 : un message d'erreur apparaît, le retour du document ne peut pas se faire

1 : pour « Masquer le message d'erreur en retour de prêt d'un document issu d'une autre localisation », le retour est possible.

4. Créer une nouvelle section

Administration > Exemplaires > Sections et Ajouter une section



Visible dans les localisations :
 CDI
 Espace orientation
 Labo de physique

N'oubliez pas de cocher 'Visible dans l'OPAC' et dans la localisation à laquelle vous reliez la section.

Il faut ensuite faire des changements par lots pour les exemplaires qui vont changer de section. Exemple : Vous décidez de créer une section Bandes dessinées. Vous appelez les bandes dessinées par le genre par exemple et vous mettez le résultat dans un panier d'exemplaires. Puis **Panier > Actions > Par procédure d'actions** Choisir le panier, Cochez Eléments non pointés et E 3.2 'Changer la section'. Et n'oubliez pas, ensuite, de 'Vider le panier' !

Annie Jézéquel
Véronique Le Tourneur
Recrée le 26 janvier 2010
Modifiée le 06/06/2012